

ОТЧЁТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
"ДОМ МОЛОДЁЖИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Исполнение
1	Взаимодействие с уполномоченными структурами по контролю соблюдения действующего законодательства при заключении государственных контрактов (попытка сговора с подрядчиком/поставщиком/исполнителем, завышение цены и др.)	директор, ответственный за организацию антикоррупционной работы, заведующий финансово-экономическим отделом	В органы Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и ФАС России не обращались, в связи с отсутствием подобных фактов
2	Контроль наличия информации по противодействию коррупции на стендах учреждения	ответственный за организацию антикоррупционной работы, руководитель информационного отдела	Постоянно (январь-июнь). Информация присутствует.
3	Работа с вновь принимаемыми сотрудниками	ответственный за организацию антикоррупционной работы	Инструктажи, ознакомление с принятыми нормативными актам в области антикоррупционной работы
4	Консультирование по вопросам действий направленных на склонение к коррупционным действиям	ответственный за организацию антикоррупционной работы	Заявлений (обращений) не поступало
5	Реализация плана противодействия коррупции	сотрудники учреждения	Исполнен весь комплекс предусмотренных мер
6	Проведение заседания комиссии	Председатель комиссии	Заседание проведено 17.04.2020
7	Размещение в сети интернет на официальных сайтах исполнительных органов информации о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера директора учреждения	директор	Информация размещена путём передачи необходимой информации
8	Контроль использования государственного имущества, материально-технических ресурсов исключительно в рамках работы учреждения	Заместитель директора по АХЧ, главный инженер, ответственный за организацию антикоррупционной работы	Постоянно (январь-июнь). Фактов нецелевого использования не выявлено.